

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในทุกภาค สภาพอากาศเริ่มแห้ง ความชื้นในอากาศน้อย ลมแรงและแดดจัดในตอนกลางวัน กลางคืนอากาศเย็น เป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู

ดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัด อำเภอและตำบล ติดตามและแจ้งให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่ สำรวจติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ หากเริ่มพบเพลี้ยแป้งสีชมพู ให้แจ้งศูนย์บริหารศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตรหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร ที่อยู่ใกล้พื้นที่ เพื่อนำแตนเบียน *Anagyrus lopezi* ไปปล่อยควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู ไม่ให้เกิดการระบาด

การรณรงค์ปล่อยแตนเบียน *Anagyrus lopezi* ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้กำหนดจุดปล่อย(Grid)ในพื้นที่ ๓๗ จังหวัด จำนวน ๑,๑๕๒ จุด(ซึ่งจะกำหนดเป็นอำเภอและตำบล) โดยทุกหน่วยงานเริ่มทำการปล่อยแตนเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ส่วน ๙ จังหวัดที่ยังไม่ได้กำหนดจุดปล่อย(Grid) ให้กำหนดจุดปล่อยโดยพิจารณาในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูหรือเริ่มพบเพลี้ยแป้งสีชมพู เป็นอันดับแรก

ศูนย์ประสานงานการจัดการศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔